

SCANDIV II OPERATIONS PROTOKOLL

Operations protokoll

Fylls endast i om patienten genomgått laparotomi, laparoskopi, stomi eller resektions kirurgi.

Varje operations tillfälle medför nytt protokoll och ny 30-dagars uppföljning. Här menas operation för divertikulit.

Inklusionsnummer:

Operationsdatum (år/månad/dag)

ASA-klassifikation enligt anestesilog

1 2 3 4 5

Operation

- Ej opererad
- Akut
- Subakut (inom en vecka)
- Elektiv

Indikation för operation

- Fri gas
- Peritonit
- Abscess
- Divertikulit stenosis
- Fistel
- Recidiverad divertikulit
- Sepsis
- Annat

Om Annat. Vad?

Peroperativ diagnos

- Divertikulit
- Annat

Om Annat. Vad?

Högsta kirurgiska kompetens under operation

- ST/UL
- Specialistläkare
- Socialistläkare med kolorektal inriktning
- Akrediterad kolorektalkirurg

Hinchey stadium

- I- Perikolisk inflammation, abscess
- II- Pelvis/retroperitoneal abscess
- III- Purulent perionit
- IV- Fekal peritonit

Utbredning av peritonit

- Lokaliserad
- Två kvadranter
- Diffus

Synlig perforation

- Ja
- Nej

Bukexudat?

- Nej
- Ja

Bukexudat utseende

- Klar vätska
- Purulent
- Fekal vätska

Operationsmetod

- Öppen kirurgi
- Lap. skopi

Utförd operation

- Hartman ´s operation
- Sigmoidumresektion med anastomos
- Tarmresektion med anastomos
- Tarmresektion utana anastomos
- Laparoskopiskt lavage
- Enbart uppläggning av stomi

Vänster flexur mobiliserad

- Nej
- Ja

Anastomos

- Nej
- Ja

Om anastomos

- Handsydd
- Staplad

Avlastande stomi

- Nej
- Ja

Resektion av kolon/rektum

- Nej
- Ja

Längd rececerad kolon (i cm)

Buk lavage

- Nej
- Ja

Peroperativt kolonlavage

- Nej
- Ja

Rektal lavage

- Nej
- Ja

Aboral/ distal resektions nivå

- Rektum
- Rektosigmoidala övergången
- Distala sigmoideum
- Mellersta sigmoideum
- Descenddens
- Annan nivå

Om annan nivå var?

Oral/proximal resektions rand

- Sigmoidium
- Kolon descendens
- Kolon transversum
- Annan del

Om annan nivå var?

Klockslag för operationsstart (hh:mm)

Klockslag för operationsslut (hh:mm)

Peroperativ blödning (i ml)

Given blodtransfusion inom 24 timmar från operation.

- Nej
- Ja

Mängd given blodtransfusion (i ml)

Övrig information/fynd vid operation

- Malignitet
- Sepsis
- Peritonit mer än 24 timmar
- Diffus generaliserad peritonit
- Organsvikt

Om malignitet:

- Endast primärtumör
- Primär tumör med körtelmetastaser
- Primärtumör med fjärrmetastaser