

## SCANDIV II Inklusjons skjema

### INKLUSJONS FORMULAR

#### **Inklusjonskriterier:**

- Alder 18 år eller eldre
- Kliniske symptomer og biokjemiske tegn til divertikulitt
- CT undersøkelse viser komplisert divertikulitt med ekstraluminal luft, abscess med eller uten fistel eller peroperative funn forenlig med komplisert divertikulitt (abscess, purulent eller fekal peritonitt)

#### **Eksklusjonskriterier:**

- Ukomplisert divertikulitt
- Språk barriere

#### **Eksklusjonskriterier for livskvalitetsdelen av studien:**

- Pasienter med kognitiv svikt
- Språk barriere

Husk!

Innhent skriftlig samtykke fra pasienten

Studie ID(Senter-Pasientnr.):

Utfylt papirformular lagres lokalt og data legges helst inn elektronisk alternativt sendes kopi til: Johannes K Schultz, Avd. for gastroenterologisk kirurgi, Ahus, PB1000, 1478 Lørenskog

#### **Inklusjon/Eksklusjon**

	Nei	Ja
Er inklusjonskriteriene oppfylt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Finns det noe eksklusjonskriterium?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Foreligger det skriftlig samtykke?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kan studiedeltakeren inngå i livskvalitetsdelen av studien?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Mann	Kvinne
Kjønn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Innleggesdato. Dag/Måned/År**

---

**Pasienten innkommer fra**

- Hjemmet  
 Syke-/ Aldershjemmet  
 Annen avdeling på sykehuset eller annet sykehus

**Hvor mange timer siden debuterte symptomene**

---

**Har pasienten hatt divertikulitt tidligere?**

- Nei  
 Ja

**Antall tidligere akutte divertikulitter?**

Antall

---

**Har tidligere divertikulitt/divertikulitter vart ukomplisert eller komplisert (perforasjon, abscess eller fistel)? (2 kryss er mulig)**

- Ukomplisert  
 Komplisert

**Antall tidligere ukompliserte divertikulitter**

---

**Antall tidligere kompliserte divertikulitter**

---

**Om pasienten tidligere har hatt komplisert divertikulitt/divertikulitter**

	Nei	Ja
Perforasjon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Om Perforasjon, førte den til operasjon?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abscess	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Om Abscess, ble det utført drenasje?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Om Abscess medførte den operasjon?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fistel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Om Fistel var den kolovesikal?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Om Fistel var den kolokutan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Om Fistel var den kolovaginal?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Risikfaktorer (kortison, cytostatika, NSAID, antikoagulantia, immunsupprimerende medikasjon, stråling mot bekken, røking)**

- Nei  
 Ja

**Risikfaktorer**

- Kortisonbehandling  
 Cytostatikabehandling  
 Tidligere stråling mot bekken  
 NSAID  
 Røking  
 Immunsupprimerende behandling  
 Antikoagulantia

Antall sigaretter per dag: \_\_\_\_\_

Hvor mange år har pasienten vart røker? \_\_\_\_\_

**Hvilken typ antikoagulasjon bruker pasienten?**

- Warfarin (Marevan)  
 NOAK (Eliquis=Apiksaban/Pradaxa=Dabigatran/Xarelto=Rivaroxaban/Lixiana=Endoxaban)  
 LMWH (Fragmin/Klexane)

**WHO performance status (seneste måneden)**

- 0. I stand til å utføre enhver normal aktivitet uten begrensning.
- 1. Ikke i stand til fysisk krevende aktivitet, men oppegående og i stand til å utføre lett arbeid.
- 2. Oppegående og i stand til all egenpleie, men ikke i stand til noe arbeid; oppe og i bevegelse mer enn 50 % av våken tid.
- 3. Bare i stand til begrenset egenpleie; bundet til seng eller stol mer enn 50 % av våken tid.
- 4. Helt hjelpetrengende; klarer ikke noen egenpleie; helt bundet til seng eller stol.

**STATUS ved ankomst til akuttmottaket**

Temp °C: \_\_\_\_\_

Blodtrykk mmHG (systolisk /diastolisk): \_\_\_\_\_

Puls (slag/minutt): \_\_\_\_\_

O2 Saturasjon %: \_\_\_\_\_

Respirasjonsfrekvens /minutt: \_\_\_\_\_

**Glasgow Coma Scale (Beste respons angis, totalsumman anges som GCS 3-15)**

<b><u>Øyeåpning</u></b>	
Spontant	4 poeng
Ved tiltale	3 poeng
Vid smertestimulering	2 poeng
Ingen reaksjon	1 poeng
<b><u>Verbal respons</u></b>	
Orientert	5 poeng
Forvirret	4 poeng
Ord, usammenhengende	3 poeng
Uforståelige lyder	2 poeng
Ingen	1 poeng
<b><u>Motorisk respons</u></b>	
Følger oppfordringer	6 poeng
Lokaliserer smerte	5 poeng
Avverger smerte	4 poeng
Fleksjon ved smerte	3 poeng
Ekstensjon ved smerte	2 poeng
Ingen reaksjon	1 poeng

**Glasgow Coma Scale sum:** \_\_\_\_\_

**Høyde (i cm):** \_\_\_\_\_

**Vekt (i kg) :** \_\_\_\_\_

**Organsvikt, ved ankomst til akuttmottaket utefra som mottakende lege bedømmer pasientens status.**

- Ingen
- Hjerta
- Lunge
- Nyre
- Sepsis

**Peritonitt**

- Ingen
- Lokal
- Generell

**Laboratorieverdier**

B-CRP (mg/L): \_\_\_\_\_

B-LPK ( $10^9/L$ ): \_\_\_\_\_

B-Hb (g/dL): \_\_\_\_\_

S-Na (g/L): \_\_\_\_\_

S-K ( $10e9/L$ ): \_\_\_\_\_

S-Krea (g/L): \_\_\_\_\_

S-Urea (mg/L): \_\_\_\_\_

S-Albumin (g/L): \_\_\_\_\_

**Co morbiditet**

- Ingen co morbiditet
- Hjertesykdom
- Lungesykdom
- Nyresvikt
- Leversykdom
- Insulinbehandled diabetes mellitus
- Tablettbehandled diabetes mellitus
- Annet (f.eks. malignitet)

**Om Hjertesykdom**

- Digoxin/Digitoxin, anginabehandling, antihypertensiva, vanndrivende
- Perifert ødem, Marevan behandling, lettere hjertesvikt
- Halsvenestuvning, forstørret hjerte på røntgen thorax

### Om Lungesykdom

- Ingen dyspne
- Dyspne ved anstrengelse (mild KOLS)
- Hemmende dyspne (moderat KOLS)
- Hviledyspne, lungefibrose eller stase på røntgen

### Om annet, vad

---

---

### EKG

- Normalt
- AF, frekvens 60-90
- Annan unormal rytme, Q

### Fynd vid DT

- Abscess
- Fri gas (gasbobler minst 5 cm fra inflammasjonen)
- Perikoloiske gasbobler (i tilslutning til fortykket tarmvegg)
- Fri væske
- Annet

### Lokalisation av Abscess

- Perikolisk
- Bekken
- Annan lokalisasjon

### Om annen lokalisasjon, hvor?

---

---

### Størrelse av abscess i mm

---

### Om annet, hva

---

---